

STANDARD - SANS GROUPE MOTEUR AVEC SOUPEPE THERMOSTATIQUE - PROFONDEUR 540 / 590 (VISION) MM

SG-UT 1100 2DG

Profondeur 540 mm

Dimension: 1100 x 540 x 850/875 mm | Volume: 223 l

1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE

Code: 113568



INOX

Code: 113569

SG-UT 1210 2DMG

Profondeur 540 mm

Dimension: 1210 x 540 x 850/875 mm | Volume: 260 l

1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE

Code: 113570



INOX

Code: 113571

SG-UT 1400 2DXG

Profondeur 540 mm

Dimension: 1400 x 540 x 850/875 mm | Volume: 323 l

1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE

Code: 113572



INOX

Code: 113573

SG-UT 1600 3DG

Profondeur 540 mm

Dimension: 1600 x 540 x 850/875 mm | Volume: 390 l

1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE

Code: 113574



INOX

Code: 113575

SG-UT 1740 3DMG

Profondeur 540 mm

Dimension: 1740 x 540 x 850/875 mm | Volume: 436 l

1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE

Code: 113576



INOX

Code: 113577

SG-UT 2000 3DXG

Profondeur 540 mm

Dimension: 2000 x 540 x 850/875 mm | Volume: 523 l

1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE

Code: 113578



INOX

Code: 113579

SG-UT 2260 4DMG

Profondeur 540 mm

Dimension: 2260 x 540 x 850/875 mm | Volume: 610 l

1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE

Code: 113580



INOX

Code: 113581

SG-UT 2600 4DXG

Profondeur 540 mm

Dimension: 2600 x 540 x 850/875 mm | Volume: 722 l

1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE

Code: 113582



INOX

Code: 113583

SGV-UT 1100 4DG

Profondeur 590 mm - VISION portes de chaque côté

Dimension: 1100 x 590 x 850/875 mm | Volume: 262 l

1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE

Code: 113536



INOX

Code: 113544

STANDARD - SANS GROUPE MOTEUR AVEC SOUPAPE THERMOSTATIQUE - PROFONDEUR 540 / 590 (VISION) MM

SGV-UT 1210 4DMG

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté
Dimension: 1210 x 590 x 850/875 mm | Volume: 290 l
1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE
Code: 113537



INOX
Code: 113545

SGV-UT 1400 4DXG

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté
Dimension: 1400 x 590 x 850/875 mm | Volume: 356 l
1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE
Code: 113538



INOX
Code: 113546

SGV-UT 1600 6DG

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté
Dimension: 1600 x 590 x 850/875 mm | Volume: 429 l
1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE
Code: 113559



INOX
Code: 113547

SGV-UT 1740 6DMG

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté
Dimension: 1740 x 590 x 850/875 mm | Volume: 481 l
1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE
Code: 113540



INOX
Code: 113548

SGV-UT 2000 6DXG

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté
Dimension: 2000 x 590 x 850/875 mm | Volume: 574 l
1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE
Code: 113541



INOX
Code: 113549

SGV-UT 2260 8DMG

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté
Dimension: 2260 x 590 x 850/875 mm | Volume: 670 l
1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE
Code: 113542



INOX
Code: 113550

SGV-UT 2600 8DXG

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté
Dimension: 2600 x 590 x 850/875 mm | Volume: 791 l
1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE
Code: 113543



INOX
Code: 113551

Optional/model

Code



Groupe frigorifique dans les 10 m (pour 1 appareil)

Model: Tutti i modelli

279500



Groupe frigorifique dans les 10 m (pour max. 3 appareils)

Model: Tutti i modelli

279501



Kit soupape thermostatique R 404 a

Model: Tutti i modelli

119583



Crochet

Model: Tutti i modelli

340105













Fermeture à clef chromé pour porte/tiroir


Model: Tutti i modelli


340143


STANDARD - SANS GROUPE MOTEUR AVEC SOUPAPE THERMOSTATIQUE - PROFONDEUR 540 / 590 (VISION) MM

| Optional/model | Code |
|--|--------|
|  Fermeture à clef avec protection pour les portes (à monter en D3 pour les modèles a trois portes et en D1 et D4 pour le modèles a 4 portes) | |
| Model: SG-UT 2000 3DXG; SG-UT 2600 4DXG; SGV-UT 2000 6DXG; SGV-UT 2600 8DXG; SG-UT 1600 3DG; SG-UT 1740 3DMG; SG-UT 2260 4DMG; SGV-UT 1600 6DG; SGV-UT 1740 6DMG; SGV-UT 2260 8DMG | 340120 |
|  Série de clayettes standard en aluminium gaufré 1 pour chaque porte (crochets compris) | |
| Model: SG-UT 1100 2DG; SGV-UT 1100 4DG | 119130 |
| Model: SG-UT 1210 2DMG; SGV-UT 1210 4DMG | 119164 |
| Model: SG-UT 1400 2DXG; SGV-UT 1400 4DXG | 119131 |
| Model: SG-UT 1600 3DG; SGV-UT 1600 6DG | 119132 |
| Model: SG-UT 1740 3DMG; SGV-UT 1740 6DMG | 119165 |
| Model: SG-UT 2000 3DXG; SGV-UT 2000 6DXG | 119133 |
| Model: SG-UT 2260 4DMG; SGV-UT 2260 8DMG | 119166 |
| Model: SG-UT 2600 4DXG; SGV-UT 2600 8DXG | 119135 |
|  Série de clayettes en acier inox 1 pour chaque porte (crochets compris) | |
| Model: SG-UT 1100 2DG; SGV-UT 1100 4DG | 119136 |
| Model: SG-UT 1210 2DMG; SGV-UT 1210 4DMG | 119167 |
| Model: SG-UT 1400 2DXG; SGV-UT 1400 4DXG | 119137 |
| Model: SG-UT 1600 3DG; SGV-UT 1600 6DG | 119138 |
| Model: SG-UT 1740 3DMG; SGV-UT 1740 6DMG | 119168 |
| Model: SG-UT 2000 3DXG; SGV-UT 2000 6DXG | 119139 |
| Model: SG-UT 2260 4DMG; SGV-UT 2260 8DMG | 119169 |
| Model: SG-UT 2600 4DXG; SGV-UT 2600 8DXG | 119141 |
|  Supplément pour groupe de 2 tiroirs vitrés UT y compris 2 séparateurs en acier inox pour chaque tiroir (Maximales kg. 90 de débit - Fulterer) | |
| Model: SG-UT 1100 2DG; SG-UT 1600 3DG | 141589 |
| Model: SG-UT 1210 2DMG; SG-UT 1740 3DMG; SG-UT 2260 4DMG | 141593 |
| Model: SG-UT 1400 2DXG; SG-UT 2000 3DXG; SG-UT 2600 4DXG | 141254 |
|  Supplément pour groupe de 3 tiroirs vitrés UT y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (Maximales kg. 90 de débit - Fulterer) | |
| Model: SG-UT 1100 2DG | 141591 |
| Model: SG-UT 1210 2DMG; SG-UT 1740 3DMG; SG-UT 2260 4DMG | 141595 |
| Model: SG-UT 1400 2DXG; SG-UT 2000 3DXG; SG-UT 2600 4DXG | 141256 |
|  Supplément pour profil de la porte et poignée noir | |
| Model: Tutti i modelli | 119586 |
|  Séparateur en acier pour tiroir | |
| Model: SG-UT 1100 2DG; SG-UT 1600 3DG | 370016 |
| Model: SG-UT 1210 2DMG; SG-UT 1740 3DMG; SG-UT 2260 4DMG | 370017 |
| Model: SG-UT 1400 2DXG; SG-UT 2000 3DXG; SG-UT 2600 4DXG | 370018 |
|  Kit de bords de protection pour tiroir Hauteur 75 mm | |
| Model: SG-UT 1210 2DMG; SG-UT 1740 3DMG; SG-UT 2260 4DMG | 119474 |
| Model: SG-UT 1400 2DXG; SG-UT 2000 3DXG; SG-UT 2600 4DXG | 119163 |
|  Kit roulette pivotante avec frein Hauteur 80 mm | |
| Model: Tutti i modelli | 119477 |
|  Grand pied Hauteur 110-160 mm | |
| Model: Tutti i modelli | 119478 |

STANDARD - SANS GROUPE MOTEUR AVEC SOUPAPE THERMOSTATIQUE - PROFONDEUR 540 / 590 (VISION) MM

| Optional/model | Code |
|--|--------|
|  Plan de travail en acier inox | |
| Model: SG-UT 1100 2DG | 115584 |
| Model: SG-UT 1210 2DMG | 115585 |
| Model: SG-UT 1400 2DXG | 115586 |
| Model: SG-UT 1600 3DG | 115607 |
| Model: SG-UT 1740 3DMG | 115587 |
| Model: SG-UT 2000 3DXG | 115588 |
| Model: SG-UT 2260 4DMG | 115589 |
| Model: SG-UT 2600 4DXG | 115590 |

| | |
|---|--------|
|  Plan de travail en Acier Inox avec dossier | |
| Model: SG-UT 1100 2DG | 115562 |
| Model: SG-UT 1210 2DMG | 115563 |
| Model: SG-UT 1400 2DXG | 115564 |
| Model: SG-UT 1600 3DG | 115608 |
| Model: SG-UT 1740 3DMG | 115565 |
| Model: SG-UT 2000 3DXG | 115566 |
| Model: SG-UT 2260 4DMG | 115567 |
| Model: SG-UT 2600 4DXG | 115568 |

| | |
|---|--------|
|  Supplément pour porte vitrée avec avec logo personnalisé et éclairé. | |
| Model: Tutti i modelli | 119798 |

Les pris des options ci-dessus indiqués sont valables seulement pour l'achat de l'option avec l'appareil. Si Vous les commander comme pièces détaché le prix changera donc nous Vous demandons de bien vouloir demander un devis à notre bureau commercial

Legénde:
 RO-UT = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant; SG-UT = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant; ROV-UT = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant et portes devant et derrière; SGV-UT = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant avec portes devant et derrière; DG = Porte vitrée petit modèle dimension 404 x 790 mm; DMG = Porte vitrée moyen modèle dimension 461 x 790 mm; DXG = Porte vitrée grand modèle dimension 554 x 790 mm; ROX-UT = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant; SGX-UT = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant; ROS/M/X-UT = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant; SGS/M/X-UT = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant; DDMG = Porte vitrée dimension 498 x 655 mm