

STANDARD - AVEC GROUPE MOTEUR - PROFONDEUR 540 / 567 / 567 (NÉGATIVE) / 590 (VISION) MM

RO 630 1DU

Profondeur 567 mm

Dimension: 630 x 567 x 850 mm | Volume: 140 l

1 clayette mobile

Version tropicalisée avec un supplément de prix de 10%



SKINPLATE

Code: 116306



INOX

Code: 116141

RON 630 1DU

Profondeur 567 mm - Négative (-15°/-25°C)

Dimension: 630 x 567 x 850 mm | Volume: 140 l

1 clayette mobile



SKINPLATE

Code: 116308



INOX

Code: 113600

RO 900 2D

Profondeur 563 mm

Dimension: 900X563X900/925 mm | Volume: 190 l

1 clayette mobile



SKINPLATE

Code: 116796



INOX

Code: 116797

RO 1240 2D

Profondeur 540 mm

Dimension: 1240X540X850/875 mm | Volume: 223 l

1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE

Code: 116800



INOX

Code: 116804

RO 1350 2DM

Profondeur 540 mm

Dimension: 1350X540X850/875 mm | Volume: 260 l

1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE

Code: 116816



INOX

Code: 116820

RO 1540 2DX

Profondeur 540 mm

Dimension: 1540X540X850/875 mm | Volume: 323 l

1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE

Code: 116975



INOX

Code: 116843

RO 1740 3D

Profondeur 540 mm

Dimension: 1740X540X850/875 mm | Volume: 390 l

1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE

Code: 116862



INOX

Code: 116866

RO 1880 3DM

Profondeur 540 mm

Dimension: 1880X540X850/875 mm | Volume: 436 l

1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE

Code: 116878



INOX

Code: 116882

RO 2140 3DX

Profondeur 540 mm

Dimension: 2140X540X850/875 mm | Volume: 523 l

1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE

Code: 116902



INOX

Code: 116906

STANDARD - AVEC GROUPE MOTEUR - PROFONDEUR 540 / 567 / 567 (NÉGATIVE) / 590 (VISION) MM

RO 2400 4DM

Profondeur 540 mm

Dimension: 2400X540X850/875 mm | Volume: 610 l

1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE

Code: 116927



INOX

Code: 116931

RO 2740 4DX

Profondeur 540 mm

Dimension: 2740X540X850/875 mm | Volume: 722 l

1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE

Code: 116951



INOX

Code: 116955

ROV 1240 4D

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté

Dimension: 1240 x 590 x 850/875 mm | Volume: 262 l

1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE

Code: 116808



INOX

Code: 116812

ROV 1350 4DM

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté


Dimension: 1350 x 590 x 850/875 mm | Volume: 290 l

1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE

Code: 116824



INOX

Code: 116828

ROV 1540 4DX

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté


Dimension: 1540 x 590 x 850/875 mm | Volume: 356 l

1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE

Code: 116847



INOX

Code: 116851

ROV 1740 6D

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté

Dimension: 1740 x 590 x 850/875 mm | Volume: 429 l

1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE

Code: 116869



INOX

Code: 116874

ROV 1880 6DM

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté

Dimension: 1880 x 590 x 850/875 mm | Volume: 481 l

1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE

Code: 116886



INOX

Code: 116890

ROV 2140 6DX

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté

Dimension: 2140 x 590 x 850/875 mm | Volume: 574 l

1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE

Code: 116910



INOX

Code: 116914

ROV 2400 8DM

Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté

Dimension: 2400 x 590 x 850/875 mm | Volume: 670 l

1 clayette mobile pour porte



SKINPLATE

Code: 116935



INOX

Code: 116939

STANDARD - AVEC GROUPE MOTEUR - PROFONDEUR 540 / 567 / 567 (NÉGATIVE) / 590 (VISION) MM

ROV 2740 8DX












Profondeur 590 mm – VISION portes de chaque côté
 Dimension: 2740 x 590 x 850/875 mm | Volume: 791 l
 1 clayette mobile pour porte











SKINPLATE
Code: 116959













INOX
Code: 116963

Optional/model	Code
 <p>Supplément pour inversion porte</p> <p>Model: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU</p>	111610S
 <p>Supplément pour inversion du groupe réfrigérant à droite</p> <p>Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX</p>	111630S
 <p>Crochet</p> <p>Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX</p>	34010S
 <p>Fermeture à clef chromé pour porte/tiroir</p> <p>Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX</p>	340143
 <p>Fermeture à clef avec protection pour les portes (à monter en D3 pour les modèles a trois portes et en D1 et D4 pour le modèles a 4 portes)</p> <p>Model: RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX</p>	340120
 <p>Jeu montage 2 appareils version skinplate gris (pour 2 températures différentes - vertical - fermeture latérale)</p> <p>Model: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU</p>	119853
 <p>Jeu montage 2 appareils version inox (pour 2 températures différentes - vertical - fermeture latérale)</p> <p>Model: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU</p>	119852
 <p>Kit installation roulettes</p> <p>Model: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU</p>	119840
 <p>Kit installation pied</p> <p>Model: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU</p>	119841
 <p>kit fermeture à clef électrique avec télécommande</p> <p>Model: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU</p>	117996
 <p>kit gestion des fermetures électriques avec télécommande</p> <p>Model: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU; RO/C 900 2D</p>	117997

STANDARD - AVEC GROUPE MOTEUR - PROFONDEUR 540 / 567 / 567 (NÉGATIVE) / 590 (VISION) MM

Optional/model	Code
 kit seulement fermeture à clef électrique avec cod. 117997	
Model: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU; RO/C 900 2D	117998
 Série de clayettes standard en aluminium gaufré 1 pour chaque porte (crochets compris)	
Model: RO 1240 2D; ROV 1240 4D	119130
Model: RO 1350 2DM; ROV 1350 4DM	119164
Model: RO 1540 2DX; ROV 1540 4DX	119131
Model: RO 1740 3D; ROV 1740 6D	119132
Model: RO 1880 3DM; ROV 1880 6DM	119165
Model: RO 2140 3DX; ROV 2140 6DX	119133
Model: RO 2400 4DM; ROV 2400 8DM	119166
Model: RO 2740 4DX; ROV 2740 8DX	119135
Model: RO/C 630 1DU; RON/C 630 1DU	115609
Model: RO/C 900 2D	119847
 Série de clayettes en acier inox 1 pour chaque porte (crochets compris)	
Model: RO 1240 2D; ROV 1240 4D	119136
Model: RO 1350 2DM; ROV 1350 4DM	119167
Model: RO 1540 2DX; ROV 1540 4DX	119137
Model: RO 1740 3D; ROV 1740 6D	119138
Model: RO 1880 3DM; ROV 1880 6DM	119168
Model: RO 2140 3DX; ROV 2140 6DX	119139
Model: RO 2400 4DM; ROV 2400 8DM	119169
Model: RO 2740 4DX; ROV 2740 8DX	119141
Model: RO/C 900 2D	119846
 Supplément pour groupe de 2 tiroirs en skinplate y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)	
Model: RO 1240 2D; RO 1740 3D	141654
Model: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	141656
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141650
 Supplément pour groupe de 2 tiroirs en skinplate y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (extraction totale)	
Model: RO 1240 2D	141447
Model: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	141439
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141426
Model: RO 1740 3D	141455
 Supplément pour groupe de 2 tiroirs en A.inox y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)	
Model: RO 1240 2D; RO 1740 3D	141660
Model: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	141658
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141652
 Supplément pour groupe de 2 tiroirs en acier inox y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (extraction totale)	
Model: RO 1240 2D	141448
Model: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	141440
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141427
Model: RO 1740 3D	141456
 Supplément pour groupe de 3 tiroirs en skinplate y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)	
Model: RO 1240 2D; RO 1740 3D	141655
Model: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	141657
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141651



STANDARD - AVEC GROUPE MOTEUR - PROFONDEUR 540 / 567 / 567 (NÉGATIVE) / 590 (VISION) MM

Optional/model	Code
	Supplément pour groupe de 3 tiroirs en skinplate y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir(extraction totale)
Model: RO 1240 2D	141449
Model: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	141441
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141428
Model: RO 1740 3D	141457
	Supplément pour groupe de 3 tiroirs en a.inox y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir (Maximales kg. 90 de débit - Fulterer)
Model: RO 1240 2D; RO 1740 3D	141661
Model: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	141659
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141653
	Supplément pour groupe de 3 tiroirs en acier inox y compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir(extraction totale)
Model: RO 1240 2D	141450
Model: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	141442
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141429
Model: RO 1740 3D	141458
	supplément pour groupe de 2 tiroirs en skinplate y (2/3 sup. + 1/3 inf.) compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir
Model: RO 1240 2D	142008
Model: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	142006
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141528
Model: RO 1740 3D	142010
	supplément pour groupe de 2 tiroirs en acier inox y (2/3 sup. + 1/3 inf.) compris 2 séparateur en acier pour chaque tiroir
Model: RO 1240 2D	142009
Model: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	142007
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141539
Model: RO 1740 3D	142011
	Séparateur en acier pour tiroir
Model: RO 1240 2D; RO 1740 3D	370016
Model: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	370017
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	370018
	Kit de bords de protection pour tiroir Hauteur 75 mm
Model: RO 1240 2D; RO 1740 3D	119473
Model: RO 1350 2DM; RO 1880 3DM; RO 2400 4DM	119474
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	119163
	Supplément pour module complet tiroir + porte bouteilles en skinplate
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141677
	Supplément pour module complet tiroir + porte bouteilles en acier inox
Model: RO 1540 2DX; RO 2140 3DX; RO 2740 4DX	141678
	Kit tiroir neutre rangé dans la partie supérieure du groupe moteur - skinplate
Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX	115651
	Kit tiroir neutre rangé dans la partie supérieure du groupe moteur - acier inox
Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX	115652

STANDARD - AVEC GROUPE MOTEUR - PROFONDEUR 540 / 567 / 567 (NÉGATIVE) / 590 (VISION) MM

Optional/model	Code
 Kit tiroir marc à café rangé dans la partie supérieure du groupe moteur - skinplate Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX	119862
 Kit tiroir marc à café rangé dans la partie supérieure du groupe moteur - acier inox Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX	119863
 support pour machine a café (410lx440px200h)mm Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX	500057
 support pour machine a café (850lx600px200h)mm Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX	500055
 support pour machine a café (1000lx600px200h)mm Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX	500056
 Supplément pour profil de la porte et poignée noir Model: Tutti i modelli	119587
 Supplément pour profil et poignée noir pour tiroir Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX	119588
 Kit roulette pivotante avec frein Hauteur 80 mm Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX	119477
 Grand pied Hauteur 110-160 mm Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX	119478
 Plan de travail en acier inox Model: RO 1240 2D Model: RO 1350 2DM Model: RO 1540 2DX Model: RO 1740 3D Model: RO 1880 3DM Model: RO 2140 3DX Model: RO 2400 4DM Model: RO 2740 4DX	119430 119442 119431 119432 119443 119433 119444 119435
 Plan de travail en Acier Inox avec dossier Model: RO 1240 2D Model: RO 1350 2DM Model: RO 1540 2DX Model: RO 1740 3D Model: RO 1880 3DM Model: RO 2140 3DX Model: RO 2400 4DM Model: RO 2740 4DX	115517 115518 115519 115520 115521 115522 115523 115524

STANDARD - AVEC GROUPE MOTEUR - PROFONDEUR 540 / 567 / 567 (NÉGATIVE) / 590 (VISION) MM

Optional/model	Code
 Plan de travail en Acier Inox avec dossier et évier à gauche	
Model: RO 1240 2D	115471
Model: RO 1350 2DM	115472
Model: RO 1540 2DX	115473
Model: RO 1740 3D	115474
Model: RO 1880 3DM	115475
Model: RO 2140 3DX	115476
Model: RO 2400 4DM	115477
Model: RO 2740 4DX	115478
 Plan de travail en Acier Inox avec dossier et évier à droite	
Model: RO 1240 2D	115479
Model: RO 1350 2DM	115480
Model: RO 1540 2DX	115481
Model: RO 1740 3D	115482
Model: RO 1880 3DM	115483
Model: RO 2140 3DX	115484
Model: RO 2400 4DM	115485
Model: RO 2740 4DX	115486
 Kit mitigeur pour évier placé à gauche	
Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX	289012
 Kit mitigeur pour évier placé à droite	
Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX	289013
 Autocollant pour personnaliser la porte pleine	
Model: RO 1240 2D; RO 1350 2DM; RO 1540 2DX; RO 1740 3D; RO 1880 3DM; RO 2140 3DX; RO 2400 4DM; RO 2740 4DX; ROV 1240 4D; ROV 1350 4DM; ROV 1540 4DX; ROV 1740 6D; ROV 1880 6DM; ROV 2140 6DX; ROV 2400 8DM; ROV 2740 8DX	212037

Les prix des options ci-dessus indiqués sont valables seulement pour l'achat de l'option avec l'appareil. Si Vous les commander comme pièces détaché le prix changera donc nous Vous demandons de bien vouloir demander un devis à notre bureau commercial

Legende:
 RO = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant; N = température négative; SG = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant; ROV = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant et portes devant et derrière; SGV = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant avec portes devant et derrière; NE = Module de stockage neutre; D = Porte pleine petit modèle dimension 404 x 790 mm; DM = Porte pleine moyen modèle dimension 461 x 790 mm; DX = Porte pleine grand modèle dimension 554 x 790 mm; DU = porte pleine pour modèle à une seule porte dimension 630 x 717 mm; ROX = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant; SGX = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant; ROS/M/X = Réfrigérateur horizontal avec groupe réfrigérant; SGS/M/X = Réfrigérateur horizontal sans groupe réfrigérant; NES/M/X = Module de stockage neutre; DDM = Porte pleine dimension 498 x 655 mm;